



## MODELLO DI GESTIONE VITICOLA AVANZATA DEL SOAVE E DEI TERRITORI LIMITROFI





## **DIFESA ANTIPARASSITARIA 2024**

Bollettino nº 14 del 25 Giugno 2024















Trattamento: 27/28 giugno

VITIGNI INTERESSATI: TUTTI

- PERONOSPORA: le piogge cadute, le continue bagnature e lo sviluppo vegetativo impongono di rispristinare le <u>coperture con prodotti rameici in associazione con prodotti cerodinamici</u>, oppure in miscela con prodotti anti-sporulanti se presenza di macchie.

- OIDIO: Prod. SISTEMICI- ZOLFI LIQUIDI in funzione della strategia aziendale.
- <u>PER TIGNOLETTA</u> il numero delle catture è molto variabile e in genere basso, di seguito sono riportate date per il posizionamento degli insetticidi in base al loro meccanismo di azione:

| Sostanza Attiva Clorantraniliprole | Momento di applicazione |    | Periodo consigliato      |  |
|------------------------------------|-------------------------|----|--------------------------|--|
|                                    |                         |    | pianura,<br>fondovalle   | Collina,<br>alta collina               |
|                                    |                         |    | E2 2 7 W C               | ************************************** |
| Metossifenozide                    | Deposizione<br>uova     |    | 27 giugno –<br>01 luglio | 29 giugno -<br>03 luglio               |
| Tebufenozide                       |                         |    |                          |  |
| Bacillus thuringensis 1° tratt     | Uova<br>testa nera      | 10 | 01 - 05<br>luglio        | 04 - 08<br>luglio                      |
| Emamectina Benzoato                |                         |    |                          |  |
| Spinetoram                         |                         |    |                          |  |
| Spinosad 1° tratt                  |                         |    |                          |  |
| Bacillus thuringensis 2° tratt     | Prime<br>larve          |    | 07 - 11<br>luglio        | 10 - 14<br>luglio                      |
| Spinosad 2° tratt                  |                         |    |                          |  |

- LOTTA CONTRO LA FLAVESCENZA DORATA nella DIFESA CONVENZIONALE, SONO STATE PUBBLICATE LE DATE RELATIVE AL SECONDO TRATTAMENTO, dal 24 Giugno al 06 Luglio, con un intervallo di almeno 10 gg dal primo intervento.

DALLE 12.30 ALLE 14.30 E DOPO LE 18.00